

**Kontaktdaten:**

Name der Einrichtung: **Hotel Schloss Lübbenau**

Adresse: Schlossbezirk 6, 03222 Lübbenau

Telefon/ Fax: 03542/8730; 3542/873666

E-Mail: hotel@schloss-luebbenau.de

Website: www.schloss-luebbenau.de

Kurzbeschreibung:**Allgemeines zur Barrierefreiheit**

- 0 ausgewiesene Behindertenparkplätze vorhanden
- Zugang zum Gebäude: stufenlos (über Nebeneingang)
- 2 Doppelzimmer im 1.+2. Stock über Aufzug erreichbar
- Frühstücksraum im Erdgeschoss, Türbreite: 93cm
- Keine Gästetoilette für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen vorhanden
- Tagungs- bzw. Veranstaltungsräume im 1. Stock stufenlos/ über Aufzug erreichbar, Türbreite: 81cm

Zimmer & Sanitärbereich

- 2 Doppelzimmer im 1.+2. Stock über Aufzug erreichbar
- Breite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge: 80cm
- Bewegungsfläche im Zimmer: >150cm x >150cm
- Türbreite Sanitärbereich: 140cm
- Bewegungsfläche vor dem WC: 75cm x 150cm, rechts: 44cm x 75cm, links: 37cm x 75cm, Keine Haltegriffe vorhanden
- Dusche mit Stufenhöhe 36cm, Sitzmöglichkeit in der Dusche nicht vorhanden

Besonderheiten:

Wellnessbereich über Aufzug erreichbar, Sauna- Dampfbadtür: 68cm, Duschkabinen mit Stufe 5cm, Türbreite: 72cm

Marstall mit barrierefreien Ferienwohnungen ab 2010 buchbar

Erhebung der Daten:

geprüfte Daten, erhoben von Tourismusakademie Brandenburg am 19.06.2009

Ansprechpartner:

Tourismusakademie Brandenburg c/o TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH
Kerstin Tangemann, Am Neuen Markt 1, 14467 Potsdam
Tel. +49 331 / 29873-786, Fax + 49 331 / 29873-781
tangemann@reiseland-brandenburg.de, www.tourismusakademie-brandenburg.de

**Zusatzinformation: Kategorisierung der Barrierefreiheit laut Deutschem Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband)**A-i 

Die Einrichtung erfüllt nicht alle Kriterien der Kategorien A und B der „Mindeststandards für die Kategorisierung barrierefreier Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe in Deutschland“. Sie ist somit laut DEHOGA nicht im vollen Umfang als barrierefrei für Gäste mit einer Gehbehinderung oder einem Rollstuhl einzustufen. Das Piktogramm Kategorie A-i wird bei Erfüllung der Mindestkriterien: Türbreite von 70cm und maximal eine Stufe vergeben. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die vor Ort vorhandenen Angebote.

Auf den folgenden Seiten können Sie anhand der beiden rechten Tabellenspalten nachvollziehen, welche der abgefragten Punkte im Einzelnen die DEHOGA-Mindeststandards erfüllen. Weitere Informationen zu den Mindeststandards unter: www.dehoga-bundesverband.de/home/barrierefreiheit_0_1009_1039.html

**1. Pkw-Stellplätze**

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.1 | Ausweisung von 0 Pkw-Stellplätzen als sogenannte Behindertenparkplätze in der Nähe des Eingangs | | |
| 1.2 | Kommentar: Parken neben dem Lieferanteneingang möglich Weg vom Parkplatz zum Haupteingang mit starker Steigung | | |

**2. Zugang zum Betrieb**

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 2.4 | über Rampe mit Länge von 7m (Neigung 9%) | | |
| 2.7 | Durchgangsbreite der Eingangstür 142cm | ✓ | ✓ |
| 2.8 | Kommentar: stufenloser Zugang über Lieferanteneingang in der Nähe des Parkplatzes Haupteingang: (4 Stufen mit einer Gesamthöhe von 272cm) | | |

**3. Rezeption**

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 3.1 | Rezeptionscounter oder -tisch teilweise auf eine Höhe von 85cm abgesenkt | ✓ | ✓ |
| 3.3 | Kommentar: zusätzliche Sitzmöglichkeit vorhanden | | |

**4. Flure**

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 4.1 | Breite der Flure, die zu den Aufzügen führen: 140cm | ✓ | |
| 4.2 | Breite der Flure, die zu den Zimmern führen: >150cm | ✓ | ✓ |
| 4.3 | Breite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z.B. Speisebereich) führen: 140cm | ✓ | |

**5. Aufzug**

| | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 5.3 | über Rampe mit Länge von 7m (Neigung 9%) | | |
| 5.4 | Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 80cm | | |
| 5.5 | Breite der Eingangstür des Aufzugs 80cm | | |
| 5.6 | Maße der Aufzugskabine 106cm breit, 90cm tief | | |
| 5.7 | Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 96cm, oberste Höhe 125cm | ✓ | |
| 5.8 | Bewegungsfläche vor dem Aufzug 142cm x 213cm | ✓ | ✓ |
| 5.9 | Kommentar: Aufzug über Lieferanteneingang stufenlos erreichbar, Rampe im Eingangsbereich | | |

**6. Zimmer**

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 6.4 | Zugang über Aufzug oder sonstiges technisches Hilfsmittel | | |
| 6.5 | Durchgangsbreite der Zimmertür 144cm | ✓ | ✓ |
| 6.6 | Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 80cm | | |
| 6.7 | Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum in den Zimmern >150cm x >150cm | ✓ | ✓ |
| 6.8 | Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes/ Bewegungsfläche im Zimmer allgemein >150cm x 140cm | ✓ | ✓ |
| 6.9 | Breite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 120cm | ✓ | |
| 6.10 | Breite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z.B. Lichtschalter, Schrank) 120cm | ✓ | ✓ |
| 6.11 | Breite des schmalsten Durchgangs innerhalb der Zimmer 150cm | ✓ | ✓ |



| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------|---|---|
| 6.12 | Höhe der Liegefläche 50cm | | |
| 6.13 | 2 unterfahrbare Betten (mind.15 cm hoch, über gesamte Bettbreite) | ✓ | ✓ |

7. Sanitärraum im Zimmer



| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 7.1 | Zugang stufenlos | ✓ | ✓ |
| 7.5 | Durchgangsbreite der Tür zum Sanitärraum 140cm | ✓ | ✓ |
| 7.6 | Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 140cm | | |
| 7.7 | Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf | ✓ | ✓ |
| 7.10 | Bewegungsfläche vor dem Waschtisch 150cm x 150cm | ✓ | ✓ |
| 7.11 | Tiefe der Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe von 67 cm beträgt 14cm | | |
| 7.12 | Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) 84cm über dem Fußboden | ✓ | |
| 7.14 | kein im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch | | |
| 7.15 | Bewegungsfläche vor dem WC-Becken 75cm x 150cm | | |
| 7.16 | Bewegungsfläche rechts neben dem WC-Becken 44cm x 75cm | | |
| 7.17 | Bewegungsfläche links neben dem WC-Becken 37cm x 75cm | | |
| | Haltegriffe neben dem WC vorhanden | | |
| 7.18 | keine Haltegriffe | | |
| 7.28 | Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 40cm | | |
| 7.30 | Zugang zur Dusche über 1 Stufe mit einer Höhe von 36cm (Duschtasse = Stufe) | | |
| 7.33 | keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden | | |
| 7.38 | kein Notruf vorhanden | | |
| 7.39 | Kommentar: Tür zum Bad= Flügeltür (1 Flügel 70cm) WC in der Ecke, schmalster Zugang 75 cm Duschtasse mit Kabinentür 48cm | | |

8. Separate Gästetoilette



| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 8.4 | Zugang über Aufzug oder sonstiges technisches Hilfsmittel | ✓ | ✓ |
| 8.5 | Durchgangsbreite der Tür zur Gästetoilette 57cm | | |
| 8.6 | Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 57cm | | |
| 8.9 | Tür schlägt in den Sanitärraum auf und beeinflusst die Bewegungsflächen | | |
| 8.10 | Bewegungsfläche vor dem Waschtisch >150cm x >150cm | ✓ | ✓ |
| 8.11 | Tiefe der Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe von 67 cm beträgt 30cm | ✓ | ✓ |
| 8.12 | Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) 89cm über dem Fußboden | | |
| 8.13 | im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch | ✓ | ✓ |
| 8.15 | Bewegungsfläche vor dem WC-Becken 97cm x 94cm | | |
| 8.16 | Bewegungsfläche rechts neben dem WC-Becken 20cm x 150cm | | |
| 8.17 | Bewegungsfläche links neben dem WC-Becken 31cm x 150cm | | |
| | Haltegriffe neben dem WC vorhanden | | |
| 8.18 | keine Haltegriffe | | |
| 8.28 | Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 42cm | | |
| 8.30 | kein Notruf vorhanden | | |
| 8.31 | Kommentar: normales Gäste-WC | | |



9. Zugang zu Tagungs- und Veranstaltungsräumen

| | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9.4 | über Aufzug oder sonstiges technisches Hilfsmittel | | |
| 9.5 | Durchgangsbreite der Eingangstür 81cm | | |
| 9.6 | Kommentar: Maß für Turmzimmer, 3 weitere Tagungsräume mit breiteren Türen vorhanden (z.B. 173 cm) | | |

10. Die oben aufgeführten Daten wurden erhoben für

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 10.2 | Doppel- oder Zweibettzimmer, Zimmernummer: 101 |
|------|------------------------------------------------|

Zusätzlich gibt es im Betrieb folgende Zimmer, die ähnliche Bedingungen erfüllen

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 10.6 | Doppel- oder Zweibettzimmer, Zimmernummer: 201 |
|------|------------------------------------------------|

11. Fachkompetenz/ Service

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 | Informationen über weitere barrierefreie Angebote in der Region können Gästen zur Verfügung gestellt werden |
| 11.2 | Informationen zur barrierefreien An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln können erteilt werden. |
| 11.3 | Transfer bzw. Abholung vom Bahnhof/ von der Bushaltestelle etc. ist möglich. |
| 11.4 | Es gibt Mitarbeiter im Betrieb, die für die Zielgruppe geschult sind. |
| 11.5 | Kommentar: Teilnahme am Seminar „Brandenburg für Alle- barrierefreier Tourismus“ |